MB-HDS212










E 5





1220 mm

815 mm

ZUBEHÖR

- SIEBWELLEN-KIT MIT QUADRAT-SCHEIBEN RQ20/RQ50
- MISCHWELLEN-KIT RM
- SIEBWELLEN-KIT MIT HEXAGON-SCHEIBEN RE8/RE16
- WELLENKIT MIT KREUZ-SCHEIBEN RC
- WELLENTRÄGER
- 24 MONATE GARANTIE

TECHNISCHE DATEN

EMPFOHLENER BAGGER **EMPFOHLENER BAGGERLADER EMPFOHLENER MINILADER****

1 ≥ 5 ≤ 10 t $\ge 8 \le 9 t$ $\geq 3 \leq 4 t$

** Siehe gesetzliche Lade- und Kippvorschriften UNI ISO 14397 - 1:2008

LADEKAPAZITÄT 0,15 m³

ABMESSUNGEN 1220 x 815 x H 710 mm

ÖLDRUCK > 200 bar

* $\geq 75 \leq 100 \text{ l/min.}$ ÖLFLUSS Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht

GEWICHT 0.48 t

WELLEN-KIT

* Welle in Schlussposition

	KIT	* TRENNABSTAND	ARBEITSBEREICH
MARKET	SIEBWELLEN-KIT MIT QUADRAT-SCHEIBEN RQ20/RQ50	20/50 mm	Bodenbelüftung Kompostbelüftung
day of the	MISCHWELLEN-KIT RM	-	Bodenbelüftung Kompostierungsbelüftung Reduzierung des pflanzlichen Kohlenstoffs Zerkleinerung von Glas und Gipskarton
	SIEBWELLEN-KIT MIT HEXAGON-SCHEIBEN RE8/RE16	8,5/16 mm	Sieben von feuchter und trockener Erde
	WELLENKIT MIT KREUZ-SCHEIBEN RC	36,5 mm	Zerkleinerung von Laub, Zweigen und Ästen Kompostieren

ANWENDUNGSBEREICHE









BEREICHE



Diese Angaben sind nicht verbindlich, da sich der Hersteller das Recht vorbehält, seine Produkte jederzeit und ohne vorherige













RECYCLING VON













Ankündigung zu verbessern